



# BJERRING

## SL-1

The most economical version of the auditorium chair. The combination of a solid steel leg with beech plywood forms makes the armchair ideal for various types of auditoriums. In addition, the chair can be equipped with a writing pad.

Najbardziej ekonomiczna wersja fotela audytoryjnego. Połączenie solidnej stalowej nogi z formatkami ze sklejki bukowej sprawia, że fotel idealnie sprawdza się w różnego rodzaju salach audytoryjnych. Dodatkowo fotel może być wyposażony w pulpit do pisania.

The writing tablet is made from multi-layer lacquered plywood or coated with high pressure laminate (HPL) or from furniture board.

Pulpit wykonany ze sklejki wielowarstwowej lakierowanej lub oklejonej HPL albo z płyty meblowej.

The backrest and seat are made of high-quality moulded multilayered plywood. Ergonomically moulded plywood ensures adequate support for the backbone and seating comfort for many hours.

Oparcie i siedziśko wykonane z najwyższej jakości prasowanych sklejek wielowarstwowych. Ergonomicznie profilowana sklejka zapewnia odpowiednie podparcie kręgosłupa i komfort siedzenia przez wiele godzin.

The foot supporting the seat is made from sheet metal having a thickness of 8 mm and ending at the front and back with 50 mm radii attached to the base surface with two counter-sink screws pan head screws.

Stopa fotela wykonana z blachy grubości 8 mm zakończonej przodu i z tyłu promieniami 50 mm, mocowana dwiema śrubami z łbami stożkowymi do podłoża.

A gravity folding mechanism enables automatic folding through the use of properly selected counterweight. The mechanism is fail-safe, quiet and maintenance-free.

Grawitacyjny mechanizm składania siedziśka umożliwiające automatyczne składanie poprzez zastosowanie odpowiednio dobranej przeciwwagi. Mechanizm niezawodny, cichy i niewymagający konserwacji.

The frame is made from 30 x 50 x 2 mm closed steel profiles, powder coated in any RAL color.

Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych 30 x 50 x 2 mm, malowany proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL.



# additional OPTIONS



## CASSETTE

**stable made of solid wood combined with high-grade plywood, mounted on the back.**  
Kasetyowy stabilny wykonany z litego drewna w połączeniu z wysoko gatunkową sklejką wielowarstwową, zamontowany na oparciu.



## BASIC

**reliable, quiet and maintenance-free mounted on the back.**  
Podstawowy niezawodny, cichy oraz niewymagający konserwacji, zamontowany na oparciu.



## LTS

**a modern shape of the mechanism with the option of fitting the cover colored in any RAL color, mounted on the back.**  
LTS nowoczesny kształt mechanizmu z możliwością zamontowania osłony barwionej na dowolny kolor z palety RAL, zamontowany na oparciu.

## armrest

# OPTIONS



**1 ARMREST TYPE C**  
Podłokietnik typu C

**2 ARMREST TYPE L**  
Podłokietnik typu L

**3 BASKET**  
Kosz


# technical DATA

Mechanism type	G1 (mm)	G2 (mm)	G3 (mm)
Basic	300 - 330	340 - 370	230 - 260
LTS	300 - 330	370 - 400	260 - 290
Cassette	300 - 330	350 - 380	240 - 270


3 - seat



FP - front panel



SP - seat and writing table



## Wood/Drewno

producent 877LINE  
[www.877line.pl](http://www.877line.pl)



BC/10.01.61



BC/20.01.03



BC/10.01.30



BC/10.01.25



BC/20.01.23



BC/10.01.67




BC/20.01.43



BC/20.01.05



BC/20.01.06



BC/20.01.27



INPU315



BC/10.01.76



BC/10.01.77



BC/10.01.51




BC/20.01.39



BC/20.01.08




BC/10.01.70



BC/10.01.86



BC/10.01.52




BC/20.01.10

## Metal elements/ Elementy metalowe

Metal parts available in all RAL pallet colours /  
Elementy metalowe dostępne w kolorach palety RAL





# BJERRING



**Kontakt os på:**

**TLF: +45 77345206**

[Mail: salg@bjerring-sales.dk](mailto:salg@bjerring-sales.dk)

Se mere på: [www.bjerring-sales.dk](http://www.bjerring-sales.dk)

[www.sunswim.dk](http://www.sunswim.dk) – [www.bjerring-shop.dk](http://www.bjerring-shop.dk)

[www.bjerring-furniture.dk](http://www.bjerring-furniture.dk)