



# BJERRING

## SL-4

The auditorium chair equipped with bent, plywood armrests. The seat is made with a injected foam which is more resistant to deformation.


Fotel audytoryjny dodatkowo wyposażony w gięte, sklejkowe podłokietniki. W odróżnieniu od pozostałych foteli audytoryjnych, na siedzisku zastosowano odlewaną piankę, o znacznie wyższej odporności na odkształcenia.

**Assuring seating comfort for many hours, the back and seat have been made from high-quality polyurethane foam covered with a flame-retardant fabric.**  
Zapewniające wysoki komfort siedzenia siedzisko i oparcie wykonane z pokrytej tkaniną trudnopalną pianki poliuretanowej.

**The writing tablet is made from multi-layer lacquered plywood or coated with high pressure laminate (HPL) or from furniture board.**  
Pulpit wykonany ze sklejki wielowarstwowej lakierowanej lub oklejonej HPL albo z płyty meblowej.

**The armrest is made from a single piece of plywood, bent in the shape of the letter „L”.**  
Podłokietnik wykonany z jednego elementu sklejkowego, giętego w kształt litery „L”.

**The steel frame is made from closed profiles having dimensions of 30 x 50 x 2 mm bent at an angle of 12°, powder coated in a desired RAL color.**  
Stalowy stelaż wykonany z zamkniętych profili 30 x 50 x 2 mm przelamanych pod kątem 120 malowany proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL.



**The cover of the seat and the backrest made of high-quality ergonomically profiled multi-layer plywood.**  
Osłona siedziska i oparcia wykonane z wysokiej jakości ergonomicznie profilowanej sklejki wielowarstwowej.

**A fail-safe, quiet and maintenance-free gravity folding mechanism enables automatic folding as a result of application of properly selected counterweight.**  
Gravitacyjny, cichy, niewymagający konserwacji i niezawodny mechanizm składania siedziska umożliwiający automatyczne składanie poprzez zastosowanie odpowiednio dobranej przeciwwagi.

**The foot supporting the seat is made from sheet metal having a thickness of 8 mm and ending at the front and back with 50 mm radii attached to the base surface with two counter-sink screws pan head screws.**  
Stopa fotela wykonana z blachy grubości 8 mm zakończonej z przodu i z tyłu promieniami 50 mm, mocowana dwiema śrubami z łbami stożkowymi do podłoża.



# additional OPTIONS



## CASSETTE

**stable made of solid wood combined with high-grade plywood, mounted on the back.**  
Kasetyowy stabilny wykonany z litego drewna w połączeniu z wysoko gatunkową sklejką wielowarstwową, zamontowany na oparciu.



## BASIC

**reliable, quiet and maintenance-free mounted on the back.**  
Podstawowy niezawodny, cichy oraz niewymagający konserwacji, zamontowany na oparciu.




## LTS

**a modern shape of the mechanism with the option of fitting the cover colored in any RAL color, mounted on the back.**  
LTS nowoczesny kształt mechanizmu z możliwością zamontowania osłony barwionej na dowolny kolor z palety RAL, zamontowany na oparciu.

# armrest

# OPTIONS




- 1 ARMREST TYPE C**  
Podłokietnik typu C
- 2 ARMREST TYPE L**  
Podłokietnik typu L
- 3 POWER POINT**  
Gniazdo elektryczne
- 4 BASKET**  
Kosz


# technical DATA

Mechanism type	G1 (mm)	G2 (mm)	G3 (mm)
Basic	290 - 320	350 - 380	190 - 220
LTS	290 - 320	380 - 410	220 - 250
Cassette	290 - 320	360 - 390	200 - 230

S - seat



FP - front panel



SP - seat and writing tablet



## Wood/Drewno

producent 877LINE  
[www.877line.pl](http://www.877line.pl)



BC/10.01.61



BC/20.01.03



BC/10.01.30



BC/10.01.25



BC/20.01.23



BC/10.01.67



BC/20.01.43



BC/20.01.05



BC/20.01.06



BC/20.01.27



INPU315



BC/10.01.76



BC/10.01.77



BC/10.01.51



BC/20.01.39



BC/20.01.08



BC/10.01.70



BC/10.01.86



BC/10.01.52



BC/20.01.10

## Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Optex  
Fabric/Tkanina: Notice



2771



1529



2525



1474



1471



1473



2531



1476



2913



1846



1849



2861



2923



2915



1468



2526



1477



2769



1469



2546



1472



0112



1850

# Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Scenic  
Fabric/Tkanina: Tana



C / 00



C / 01



C / 03



C / 04



C / 05



C / 07



C / 08



C / 10



C / 11



C / 12



C / 13



C / 14



C / 15



C / 16



C / 17



C / 18



C / 19



C / 20



C / 21



C / 22



C / 23



C / 24



C / 25

## Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Gabriel  
Fabric/Tkanina: Fame



## Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: SIC  
Fabric/Tkanina: Suedine



1220



1219



1009



3000



1221



1447



501



1224



1022



1000



1021



5920



1337



1229



1332



1333



3100



1227



390



1331



1007



1335



9



10



34



1008



4001




1024



1

## Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Fidivi  
Fabric/Tkanina: Radio




## Metal elements/ Elementy metalowe

Metal parts available in all RAL pallet colours /  
Elementy metalowe dostępne w kolorach palety RAL



## Fabrics/Tkaniny


Company/Firma: Fidivi  
Fabric/Tkanina: Radio



## Metal elements/ Elementy metalowe

Metal parts available in all RAL pallet colours /  
Elementy metalowe dostępne w kolorach palety RAL





# BJERRING



**Kontakt os på:**

**TLF: +45 77345206**

[Mail: salg@bjerring-sales.dk](mailto:salg@bjerring-sales.dk)

Se mere på: [www.bjerring-sales.dk](http://www.bjerring-sales.dk)

[www.sunswim.dk](http://www.sunswim.dk) – [www.bjerring-shop.dk](http://www.bjerring-shop.dk)

[www.bjerring-furniture.dk](http://www.bjerring-furniture.dk)