BJERRING

SL-T

The chair is equipped with upholstered pads that improve the comfort. The organic shape of the leg made of an oval tube gives it an original character. In addition, the chair can be equipped with a writing pad.

Fotel audytoryjny wyposażony w tapicerowane nakładki, poprawiające komfort użytkowania. Stalowa noga fotela wykonana z rury o owalnym przekroju nadaje całości oryginalnego charakteru. Fotel może być wyposażony w pulpit do pisania.


Made of high quality polyurethane foam coated with a flame-retardant fabric, the upholsteryassures seating comfort for many hours.
Tapicerka wykonana z pokrytej trudnopalną tkaniną wysokogatunkowej pianki poliuretanowej zapewniającej komfort siedzenia.
The writing tablet is made from multi-layer lacquered plywood or coated with high pressure laminate (HPL) or from furniture board.
Pulpit wykonany ze sklejki wielowarstwowej lakierowanej lub oklejonej HPL albo z płyty meblowej.
A maintenance-free seat folding mechanism enables quiet closing on account of the application of properly selected counterweight .
Wykonany przy zastosowaniu odpowiednio dobranej przeciwwagi cichy, niezawodny i niewymagający konserwacji mechanizm zamykania fotela.
The foot supporting the seat is made from sheet metal having a thickness of 8 mm and ending at the front and back with 50 mm radii fixed to the base surface with two counter-sink screws pan head screws.
Stopa fotela wykonana z blachy grubości 8 mm zakończonej przodu i z tyłu promieniami 50 mm, mocowana dwiema śrubami z łbami stożkowymi do podłoża.
Wooden components constituting the cover of the back and the seat are made of the highest quality ergonomically curved multilayered plywood.
Elementy drewniane stanowiące osłonę oparcia i siedziska wykonane z najwyższej jakości ergonomicznie profilowanych sklejek wielowarstwowych.
The steel frame having dimensions of 30 x 50 x 1.8 mm is made of profiled and closed flat and oval profile, powder-coated in a RAL color of your choice.
Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych 30 x 50 x 1,8 mm, malowany proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL.

BJERRING

additional OPTIONS

CASSETTE

stable made of solid wood combined with high-grade plywood, mounted on the back.
Kasetowy stabilny wykonany z litego drewna w połączeniu z wysoko gatunkową sklejką wielowarstwową, zamontowany na oparciu.

BASIC

reliable, quiet and maintenance-free mounted on the back.
Podstawowy niezawodny, cichy oraz niewymagający konserwacji, zamontowany na oparciu.

LTS

a modern shape of the mechanism with the option of fitting the cover colored in any RAL color, mounted on the back.
LTS nowoczesny kształt mechanizmu z możliwością zamontowania osłony barwionej na dowolny kolor z palety RAL, zamontowany na oparciu.

BJERRING

armrest

OPTIONS



1 **ARMREST TYPE C**
Podłokietnik typu C

2 **ARMREST TYPE L**
Podłokietnik typu L

3 **BASKET**
Kosz

BJERRING

technical

DATA

Mechanism type	G1 (mm)	G2 (mm)	G3 (mm)
Basic	320 - 350	340 - 370	230 - 260
LTS	320 - 350	370 - 400	260 - 290
Cassette	320 - 350	350 - 380	240 - 270

S - seat



FP - front panel



SP - seat and writing tablet



Wood/Drewno

producent 877LINE
www.877line.pl

BJERRING

Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Optex
Fabric/Tkanina: Notice

BJERRING

Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Scenic
Fabric/Tkanina: Tana

BJERRING

Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Gabriel
Fabric/Tkanina: Fame

BJERRING

Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: SIC
Fabric/Tkanina: Suedine

BJERRING

Fabrics/Tkaniny

Company/Firma: Fidivi
Fabric/Tkanina: Radio

Metal elements/ Elementy metalowe

Metal parts available in all RAL pallet colours /
Elementy metalowe dostępne w kolorach palety RAL

BJERRING

BJERRING

Kontakt os på:

TLF: +45 77345206

Mail: salg@bjerring-sales.dk

Se mere på: www.bjerring-sales.dk

www.sunswim.dk – www.bjerring-shop.dk

www.bjerring-furniture.dk